



 **Steinkogler**  
Stiegen | Geländer | Vollholzhäuser

**Stiegen & Geländer**  
Katalog





# Steinkogler


Stiegen | Geländer | Vollholzhäuser





## Holzstiegen

1-34



## Metallstiegen

37-46



## Stiegenverkleidung & Geländervarianten

49-56



## Außenstiegen

59-70



## Holzarten & Zubehör

73-78



01-34

# Holzstiegen





## Wangenstiegen - eingestemmt

Holzart  
Treppentyp

Esche  
1 ¼ gewandelt  
mit Eckpodest  
Geländer  
mit Holzsäulen  
und Glasfüllungen





## Wangenstiegen - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Ahorn
<b>Treppentyp</b>	3 ¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	2+63
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	L
<b>Besonderheit</b>	Innenkrümmung in Wange und Handlauf





## Wangenstiegen - eingestemmt

Holzart  
Treppentyp  
Stäbe  
Handlauf  
Pfosten

Eiche parkettoptik  
gerade Treppe  
Niro Ø 20 mm  
Za  
P






## Wangenstiegen - eingestemmt

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Besonderheit**

Eiche  
gerade Treppe  
Nurglasgeländer mit  
Punkthalter verschraubt





## Wangenstiegen - eingestemmt

Holzart  
Treppentyp  
Besonderheit



Eiche Altholz  
gerade Treppe  
aus naturbelassenen  
Altholz






## Wangenstiegen - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Birke
<b>Treppentyp</b>	2 x ¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	9
<b>Handlauf</b>	3b
<b>Pfosten</b>	L mit abgerundeten Kopf
<b>Besonderheit</b>	Stiege mit Setzstufen, Austrittslauf schräg verlaufend





**Wangenstiegen  
- eingestemmt**

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Stäbe**  
**Handlauf**  
**Besonderheit**

europ. Kirsche  
2¼ gewandelt mit Krümmung  
Kunstschmiedegeländer  
Stahl patiniert  
Stilvolle Einzelanfertigungen



## Wangenstiegen - eingestemmt

Holzart

Eiche

Treppentyp


gerade Treppe

Besonderheit

Stäbe 1+30

Handlauf 2b


Pfosten A






## Wangenstiegen - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Eiche, weiß lackiert, Handläufe farblich geölt
<b>Treppentyp</b>	2¼ gewandelt mit 2 Eckpodesten
<b>Stäbe</b>	14 mit quadratischen Enden
<b>Handlauf</b>	3b
<b>Pfosten</b>	1 mit Kassettenfräsungen und Zierkopf
<b>Besonderheit</b>	Kassettenfräsungen in den Wangen, dem Südamerikanischen Stil angelehnt










## Wangenstiegen - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Eiche stone geölt
<b>Treppentyp</b>	Bogentreppe
<b>Stäbe</b>	TVH System
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	gerundete Antrittsstufe








**Wangenstiegen  
- aufgesattelt**

<b>Holzart</b>	Nuss ohne Splint
<b>Treppentyp</b>	gerade
<b>Stäbe</b>	Füllungen aus Glas
<b>Handlauf</b>	4
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheiten</b>	Geländersäulen mit Holz-Einlagen














**Wangenstiege Gaudeo**

**Holzart** Eiche gebürstet  
**Treppentyp** 2 ¼ gewandelt  
**Geländer** Modell Gaudeo aus Flachstahl verschweißt  
**Besonderheit** Brüstungsgeländer mit Sicherheitsglas





**Wangenstiegen  
- aufgesetzt**


- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Holzart</b>      | Eiche gebürstet und geölt  |
| <b>Treppentyp</b>   | Podeststiege   |
| <b>Stäbe</b>        | horizontale Niroseile  |
| <b>Handlauf</b>     | 1b   |
| <b>Pfosten</b>      | P  |
| <b>Besonderheit</b> | mittig laufende Tragholme, mit einem sehr transparentem Geländer |






## Wangenstiegen - aufgesattelt


<b>Holzart</b>	Birke
<b>Treppentyp</b>	gerade, aufgesattelte Stiege
<b>Stäbe</b>	51
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheiten</b>	Stäbe sind direkt in die Stufen eingebohrt





## Wangenlose Stiegen

**Holzart** Birke, Parkettoptik  
**Treppentyp** ¼ gewandelt  
**Stäbe** Niro Ø 20 mm  
**Handlauf** Za  
**Pfosten** A  
**Besonderheit** Raumsparstiege mit ausgeschnittenen Stufen






5 Jahre



## Wangenlose Stiegen



<b>Holzart</b>	Jatoba
<b>Treppentyp</b>	¼ gewendelt
<b>Stäbe</b>	50
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheiten</b>	schlichte und trotzdem modern wirkende Stiege





### Faltwerkterre


**Holzart** Eiche astig geölt  
**Treppentyp** Faltwerkterre  
**Geländer** Nurglasgeländer, ohne Handlauf  
**Besonderheit** Glasbefestigung mit quadratischen Punkthaltern






## Wangenlose Stiegen

<b>Holzart</b>	Buche
<b>Treppentyp</b>	Bogenstiege
<b>Stäbe</b>	30 + 52
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheiten</b>	Frei im Raum stehend






## Wangenlose Stiegen


<b>Holzart</b>	Akazie (Robinie) gedämpft
<b>Treppentyp</b>	2¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Edelstahl Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Pfosten</b>	P
<b>Besonderheit</b>	Dezente Stahlwange an der Wand






## Kragarmtreppe


<b>Holzart</b>	Eiche Thermo geölt
<b>Treppentyp</b>	Kragarmtreppe
<b>Geländer</b>	Nurglasgeländer verdeckt montiert
<b>Besonderheit</b>	Gerundete Stufenvorderkanten





## Wangenlose Stiegen



<b>Holzart</b>	Esche mit Braunkern
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	P
<b>Besonderheit</b>	Stiege mit Setzstufen ohne Untertritt





### Stahlwangenstiegen


Material	Flachstahlwangen mit Stufen und Handlauf in Eiche rustikal
Treppentyp	Podeststiege
Geländer	Stahl lackiert mit Stäbe Ø 12 mm
Handlauf	4, Eiche
Pfosten	Stahl lackiert Ø 40 mm



## Wangenlose Stiegen

<b>Holzart</b>	Eiche geölt
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt mit Eckpodest
<b>Stäbe</b>	Horizontal verlaufende Edelstahlseile
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	Edelstahl Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	Freitragende Konstruktion, mit Seilen an der Decke abgehängt








## Kragarmtreppe

**Material**


Stufen aus Sichtbeton  
mit vorgesetzter Glasfläche





## Wangenlose Stiegen

- Holzart** Akazie gedämpft
- Treppentyp** ¼ gewendelt
- Stäbe** TVH-System
- Handlauf** in Holz Ø 48 mm
- Pfosten** Edelstahl Ø 40 mm mit Holzeinlage
- Besonderheit** Bolzentreppe ohne Wange





## Wangenlose Stiegen



<b>Holzart</b>	Akazie parkettoptik
<b>Treppentyp</b>	halbgewendelte Treppe
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Pfosten</b>	A







### Spindelstiegen

- Holzart** Kernesche
- Treppentyp** Spindelstiege
- Stäbe** TVH-System
- Handlauf** Kernesche Ø 50 mm
- Pfosten** Edelstahl Ø 40 mm
- Besonderheit** Mittelsäule in Edelstahlausführung






## Spindelstiegen

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Stäbe**  
**Handlauf**  
**Pfosten**  
**Besonderheiten**


Nussbaum  
Spindelstiegen  
TVH System  
4  
Edelstahlpfosten Ø 40 mm  
Mittelsäule aus 4 Edelstahlstäben,  
System Quattro





## Spindelstiegen

<b>Holzart</b>	Birke, parkettoptik
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege
<b>Stäbe</b>	TVH-System
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm
<b>Pfosten</b>	Edelstahl Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	Mittelsäule in Edelstahlausführung





## Spindelstiegen

<b>Holzart</b>	Birke
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiegen
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 25 mm
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Pfosten</b>	A






37-46

# Metallstiegen








## Stahlwangenstiegen

<b>Material</b>	Wangen Metall lackiert Stufen mit Bodenbelag belegt
<b>Treppentyp</b>	gerade mit Eckpodesten
<b>Handlauf</b>	Edelstahl 40 mm
<b>Besonderheit</b>	beidseitiges Nurglasgeländer zwischen 2 Wangen eingespannt



## Stahlwangenstiegen

<b>Material</b>	Wangen Metall lackiert Stufen mit Bodenbelag belegt
<b>Treppentyp</b>	2 ¼ gewandelt
<b>Handlauf</b>	Edelstahl 40 mm
<b>Besonderheit</b>	beidseitiges Stahlgeländer mit vertikal verspannten Seilen



## Stahlwangenstiegen

Stufen Holzart

Eiche geölt

Treppentyp


halbgewendelte Treppe

Besonderheit

Nurglasgeländer  
mit Punkthalter verschraubt









## Stahlwangenstiegen

<b>Material</b>	Flachstahlwangen mit Stufen und Handlauf in Eiche gebürstet, weiß geölt
<b>Treppentyp</b>	2 ¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Stahl lackiert Ø 12 mm
<b>Handlauf</b>	4, Eiche
<b>Pfosten</b>	Stahl lackiert Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	schlichte Ausführung, elegant und modern





## Stahlwangenstiegen




**Holzart**  
**Treppentyp**

Eiche geölt  
¼ gewendelte Stahlwangentreppe,  
Wangentyp Elegant

**Stäbe**  
**Pfosten**  
**Besonderheit**

Horizontal verlaufende Edelstahlseile  
Edelstahl 10×40 mm  
Geländersäulen und Handlauf  
in einem Stück





## Stahlwangenstiegen

**Stufen Holzart**  
**Treppentyp**  
**Wangentyp**  
**Besonderheit**


Eiche geölt  
Podesttreppe  
Elegant  
Nurglasgeländer mit  
Punkthalter verschraubt  
LED Beleuchtung  
in den Stufen







## Stahlwangenstiegen

<b>Material</b>	Wangen Metall lackiert Stufen und Handlauf in Eiche
<b>Treppentyp</b>	gerade
<b>Handlauf</b>	50×50 mm mit Nut auf Glas aufgesetzt
<b>Besonderheit</b>	Nurglasgeländer zwischen 2 Wangen eingespannt





### Stahlwangenstiegen


- Material** Wangen Metall lackiert
- Treppentyp** Stufen und Handlauf in Ahorn gerade
- Handlauf** Ahorn 40×40 mm
- Besonderheit** Nurglasgeländer zwischen 2 Wangen eingespannt







**49-56**


## **Stiegenverkleidung und Geländervarianten**



## Holzverkleidung auf Betonstiegen

<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Treppentyp</b>	2 ¾ gewendelte Betonstiege
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 16 mm
<b>Handlauf</b>	Typ 2b
<b>Pfosten</b>	Typ P
<b>Besonderheit</b>	Trittstufen mit verspachtelten Setzstufen





## Holzverkleidung auf Betonstiegen

<b>Holzart</b>	Nussbaum ohne Splint
<b>Treppentyp</b>	¼ gewendelte Betonstiege
<b>Stäbe</b>	Längslaufend, Ø 12 mm
<b>Handlauf</b>	4
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheiten</b>	Trittstufen mit verspachtelten Setzstufen





## Holzverkleidung auf Betonstiege


<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Treppentyp</b>	gerade Betonstiege
<b>Handlauf</b>	Typ 2b
<b>Pfosten</b>	Typ A mit eingetutetem Glas
<b>Besonderheit</b>	Trittstufen mit Setzstufen
	4cm stark
	ohne Untertritt



## Holzverkleidung auf Betonstiege

<b>Holzart</b>	Kernbuche
<b>Treppentyp</b>	gewendelte Betonstiege
<b>Handlauf</b>	Typ 50x90 mm liegend
<b>Pfosten</b>	Typ A mit eingetuetetem Glas
<b>Besonderheit</b>	Glasmmodell Linea







### Geländer auf Betonstiegen

<b>Holzart</b>	Weiß lackiertes Massivholz
<b>Treppentyp</b>	geradläufige Podeststiege
<b>Stäbe</b>	Füllungen aus Sicherheitsglas
<b>Handlauf</b>	50 x 80 mm liegend
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheit</b>	Bei diesem Modell sind keine Klemhalter zur Glasbefestigung notwendig






## Geländer auf Betonstiegen

<b>Holzart</b>	Eiche dunkel geölt
<b>Stäbe</b>	Glasgeländer Modell Linea
<b>Handlauf</b>	50×90 mm liegend
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheit</b>	Holz passt sehr gut zu Fliesen in Holzdesign





## Geländer auf Stiege mit Steinbelag

**Holzart**  
**Geländer**



Eiche lackiert  
Modell Vienna in Edelstahl  
mit Holzhandlauf und eingeschweißten  
Niro-Holz Sprossen





## Geländer auf Stiege mit Granitbelag

Geländermodell	109
Handlauf	3B
Pfostentyp	L





59-70

# Außenstiegen




AUSSENSTIEGEN



## Balkongeländer

**Material** Niro Säulen mit Glasfüllungen,  
grau matt,  
in Kombination mit Seilgeländer




### ▼ Flachdachausstieg

mit Eichentreppe, Schiebefenster elektrisch.  
Terrasse mit Edelstahl und Glasgeländer

### ▲ Außengeländer

Außengeländer aus Nurglas





## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	verzinkte und lackierte Wangen
<b>Stufen</b>	aus FunderMAX exterior
<b>Treppentyp</b>	gerade Treppe
<b>Geländer</b>	Modell Vienna in Edelstahl





## Stahlwangenstiege

**Material**

Wangen Metall Feuerverzinkt,  
Gitterrohrstufen

**Treppentyp**


gerade mit Podest und Austritt

**Geländer**

Vienna verzinkt

**Handlauf**

Niro Ø 42,2 mm





## Stahlwangenstiege in Edelstahl

**Stufen**

aus FunderMAX exterior

**Treppentyp**

gerade Treppe mit Mittelholmwanne

**Geländer Modell**

Vienna in Edelstahl mit Fasstauben





## Stahlwangenstiege um Betonsäule gebogen

Stufen	Edelstahlwannen mit Stein belegt
Treppentyp	Wendeltreppe um Betonsäule
Geländer Modell	Vienna in Edelstahl mit Fasstauben





## Stahlwangenstiege mit Spindelstiege und Zugangsbrücke kombiniert


Stufen

Gitterrost und FunderMAX Platte



## Spindelstiegen

<b>Material</b>	Metall Feuerverzinkt
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege über 1 ½ Geschosse
<b>Geländer</b>	Norma verzinkt
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm





## Spindelstiegen


<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege
<b>Geländer</b>	TVH System und Geländerfüllungen mit Sicherheitsglas
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm
<b>Besonderheit</b>	Spindelstiege für den Außenbereich in Volledelstahlausführung





## Spindelstiegen

<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege
<b>Geländer</b>	TVH System und Geländerfüllungen mit Sicherheitsglas matt
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm
<b>Besonderheit</b>	Spindelstiege für den Außenbereich in Volledelstahlausführung und Balkonkonstruktion mit wetterfesten Bodenbelag



## Geländermodelle für Geländer und franz. Balkone in Edelstahl



Modell Passau



Modell Vienna



Modell Prag



Modell New York

## Geländermodelle für Geländer und franz. Balkone in Edelstahl



Modell Regensburg



Modell Cham



Modell London



Modell Madrid




Modell Deggendorf



**73-78**



# Holzarten und Zubehör



# Holzarten

Natur, Parkettoptik

Die breite Auswahl verschiedenster Hölzer ermöglicht es uns jede Stiege frei nach Ihren Wünschen zu fertigen.



## WEITERES SIND FOLGENDE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN MÖGLICH:

- 2-fach lackiert mit hochqualitativem abriebbeständigem Lack
- 2-fach geölt mit Hartwachsöl, natur oder farbig
- gebeizt und lackiert nach unserem oder Ihrem Muster
- gebürstet, mit geölter oder lackierter Oberfläche



## Anwendungsbereiche

---



Außentreppen  
Wetterfest



Innentreppen



kindersicher



Büro Office

## Oberflächen

---



Natur geölt



Oberfläche  
gebürstet



lackiert



geschliffen

## Zusätzliches

---



beheizt



5 Jahre Garantie

# Stäbe-Ausführung Holz, Pfosten, Postenköpfe

## Stäbe-Ausführung Classic



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## Pfosten



A B C L M P Q E G H K


## Pfostenköpfe




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

# Stäbe-Ausführung Holz, Pfosten, Postenköpfe

## Stäbe-Ausführung Holz/Edelstahl



## Holz & Metallhandläufe




## Dekore für Stabeinlagen



## Handlaufstützen




# Auszug aus unseren Geländermodellen





Modell 117



Modell 121



Modell 127



Modell 131



3242 Texing  
Kirchenweg 2  
[www.steinkogler.eu](http://www.steinkogler.eu)

Tel.: 02755 / 7504  
Fax: DW 10  
[office@steinkogler.eu](mailto:office@steinkogler.eu)

## Öffnungszeiten Schauraum:

MO-FR 09:00-18:00  
SA 09:00-12:00

**W**ir bitten Sie, um Sie wirklich gut beraten zu können um Terminvereinbarung.

Auch sonst sind Sie jederzeit herzlich Willkommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass manchmal unser Schauraum auch während unserer Öffnungszeiten nicht besetzt ist. Bitte füllen Sie in diesem Fall das aufgelegte Besucherblatt aus, wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!

