



 **Steinkogler**  
Stiegen | Geländer | Vollholzhäuser

Stiegen & Geländer  
Katalog 25





# Steinkogler

Stiegen | Geländer | Vollholzhäuser






## Holzstiegen

1-34



## Metallstiegen

37-46



## Stiegenverkleidung & Geländervarianten

49-56



## Außenstiegen & Außengeländer

59-70



## Holzarten & Zubehör

73-78



01-34

# Holzstiegen






## Wangenstiege - eingestemmt

Holzart  
Treppentyp

Besonderheit

Esche  
1 ¼ gewendelt  
mit Eckpodest  
Geländer  
mit Holzsäulen  
und Glasfüllungen





## Wangenstiege - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Ahorn
<b>Treppentyp</b>	3 ¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	2+63
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	L
<b>Besonderheit</b>	Innenkrümmling in Wange und Handlauf





**Wangenstiege  
- eingestemmt**

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Stäbe**  
**Handlauf**  
**Pfosten**

Eiche Parkettoptik  
gerade Treppe  
Niro Ø 20 mm  
2a  
P





## Wangenstiege - eingestemmt

<b>Holzart</b>	Kernbuche Parkettoptik
<b>Treppentyp</b>	2 $\frac{3}{4}$ gewendelt
<b>Stäbe</b>	1+39+50
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Besonderheit</b>	Kinderschutzleisten





**Wangenstiege  
- eingestemmt**

Holzart  
Treppentyp  
Besonderheit

Eiche Altholz  
gerade Treppe  
aus naturbelassenen  
Altholz

## Wangenstiege - eingestemmt

Holzart	Fichte Retrotimber
Treppentyp	¼ gewendelt
Stäbe	Fichte Naturholz
Handlauf	2b
Pfosten	A mit Kopf 1
Besonderheit	gehackt und gebürstet





## Wangenstiege - eingestemmt

Holzart  
Treppentyp  
Besonderheit

Eiche  
gerade Treppe  
Stäbe 1+30  
Handlauf 2b  
Pfosten A





## Wangenstiege - eingestemmt

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Besonderheit**

Eiche  
gerade Treppe  
Nurglasgeländer mit  
Punkthalter verschraubt








## Wangenstiege - eingestemmt


<b>Holzart</b>	Wangen, Stäbe, Säulen in Eiche weiß lackiert, Handläufe farbig geölt
<b>Treppentyp</b>	2¼ gewendelt
<b>Stäbe</b>	14 mit quadratischen Enden
<b>Handlauf</b>	3b
<b>Pfosten</b>	1 mit Kassettenfräsungen und Gesimseplatten
<b>Besonderheit</b>	Kassettenfräsungen in den Wangen, dem südamerikanischen Stil angelehnt







**Wangenstiege  
 - eingestemmt**

- Holzart** Eiche stone geölt
- Treppentyp** Bogentreppe
- Stäbe** TVH System
- Handlauf** Zb
- Pfosten** Edelstahlpfosten Ø 40 mm
- Besonderheit** gerundete Antrittsstufe









**Wangensteiniege  
- aufgesattelt**

<b>Holzart</b>	Nuss ohne Splint
<b>Treppentyp</b>	gerade
<b>Stäbe</b>	Füllungen aus Glas
<b>Handlauf</b>	4
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheiten</b>	Geländersäulen mit Holz-Einlagen








**Wangenstiege Gaudeo**

**Holzart** Eiche gebürstet  
**Treppentyp** 2 ¼ gewandelt  
**Geländer** Modell Gaudeo aus Flachstahl verschweißt  
**Besonderheit** Brüstungsgeländer mit Sicherheitsglas






## Wangenstiege - aufgesattelt


<b>Holzart</b>	Eiche gebürstet und geölt
<b>Treppentyp</b>	Podeststiege
<b>Stäbe</b>	horizontale Niroseile
<b>Handlauf</b>	1b
<b>Pfosten</b>	P
<b>Besonderheit</b>	mittig laufende Tragholme, mit einem sehr transparentem Geländer



## Wangenstiege - aufgesattelt

<b>Holzart</b>	Birke
<b>Treppentyp</b>	gerade, aufgesattelte Stiege
<b>Stäbe</b>	51
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheiten</b>	Stäbe sind in die Stufen eingebohrt






### Wangenstiege - aufgesattelt

**Holzart**  
**Treppentyp**  
**Stäbe**  
**Handlauf**


Eiche rustikal  
2 ¼ gewendelt  
Stahlstäbe lackiert  
in Holz 20 x 45 mm





**Stabtragende Stiege mit Wandwange**


<b>Holzart</b>	Jatoba
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	50
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheiten</b>	schlichte und trotzdem modern wirkende Stiege





### Faltwerktreppe



- Holzart** Eiche geölt
- Treppentyp** Faltwerktreppe
- Geländer** Nurglasgeländer, ohne Handlauf
- Besonderheit** Glasbefestigung mit quadratischen Punkthaltern






**Wangenlose stabtragende Stiege**

Holzart	Buche
Treppentyp	Bogenstiege
Stäbe	30+52
Handlauf	2b
Pfosten	A



5 Jahre



## Faltwerkterpette mit Stahlwange


<b>Holzart</b>	Akazie (Robinie) gedämpft
<b>Treppentyp</b>	2¼ gewendelt
<b>Stäbe</b>	Edelstahl Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	Za
<b>Pfosten</b>	P
<b>Besonderheit</b>	Dezente Stahlwange an der Wand





**Kragarmtreppe**


<b>Holzart</b>	Eiche Thermo geölt
<b>Treppentyp</b>	Kragarmtreppe
<b>Geländer</b>	Nurglasgeländer verdeckt montiert
<b>Besonderheit</b>	Gerundete Stufenvorderkanten





## Wangenlose faltwerktrappe

<b>Holzart</b>	Esche mit Braunkern
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	P
<b>Besonderheit</b>	Stiege mit Setzstufen ohne Untertritt






## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	Flachstahlwangen mit Stufen und Handlauf in Eiche rustikal
<b>Treppentyp</b>	Podeststiege
<b>Geländer</b>	Stahl lackiert mit Stäbe Ø 12 mm
<b>Handlauf</b>	4, Eiche
<b>Pfosten</b>	Stahl lackiert Ø 40 mm





### Wangenlose Stiege

<b>Holzart</b>	Eiche geölt
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt mit Eckpodest
<b>Stäbe</b>	Horizontal verlaufende Edelstahlseile
<b>Handlauf</b>	2b
<b>Pfosten</b>	Edelstahl Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	Freitragende Konstruktion, mit Seilen an der Decke abgehängt

5  
Jahre





### Kragarmtreppe

**Material**

Stufen aus Sichtbeton  
mit vorgesetzter Glasfläche






### Wangenlose Stiege


<b>Holzart</b>	Akazie Parkettoptik
<b>Treppentyp</b>	halbgewendelte Treppe
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	Za
<b>Pfosten</b>	A





## Stabtragende Stiege


<b>Holzart</b>	Birke, Parkettoptik
<b>Treppentyp</b>	¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 20 mm
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Pfosten</b>	A
<b>Besonderheit</b>	Raumsparstiege mit ausgeschnittenen Stufen





**Spindelstiege**

- Holzart**                   Kernesche
- Treppentyp**            Spindelstiege
- Stäbe**                    TVH-System
- Handlauf**              Kernesche Ø 50 mm
- Pfosten**                 Edelstahl Ø 40 mm
- Besonderheit**        Mittelsäule  
in Edelstahlausführung






## Spindelstiege

- Holzart** Birke, Parkettoptik
- Treppentyp** Spindelstiege
- Stäbe** TVH-System
- Handlauf** Niro Ø 42,2 mm
- Pfosten** Edelstahl Ø 40 mm
- Besonderheit** Mittelsäule  
in Edelstahlausführung





## Spindelstiege

<b>Holzart</b>	Nussbaum
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiegen
<b>Stäbe</b>	TVH System
<b>Handlauf</b>	4
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheiten</b>	Mittelsäule aus 4 Edelstahlstäben, System Quattro





## Spindelstiege

<b>Holzart</b>	Birke
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiegen
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 25 mm
<b>Handlauf</b>	2a
<b>Pfosten</b>	A






37-46

# Metallstiegen








## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	Wangen Metall lackiert Stufen mit Bodenbelag belegt
<b>Treppentyp</b>	gerade mit Eckpodesten
<b>Handlauf</b>	Edelstahl 40 mm
<b>Besonderheit</b>	beidseitiges Nurglasgeländer zwischen 2 Wangen eingespannt



## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	Wangen Metall lackiert Stufen mit Bodenbelag belegt
<b>Treppentyp</b>	2 ¼ gewandelt
<b>Handlauf</b>	Edelstahl 40 mm
<b>Besonderheit</b>	beidseitiges Stahlgeländer mit vertikal verspannten Seilen



## Stahlwangenstiege

Stufen Holzart

Treppentyp

Besonderheit



Eiche geölt

halbgewendelte Treppe

Nurglasgeländer  
mit Punkthalter verschraubt








## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	Flachstahlwangen mit Stufen und Handlauf in Eiche gebürstet, weiß geölt
<b>Treppentyp</b>	2 ¼ gewandelt
<b>Stäbe</b>	Stahl lackiert Ø 12 mm
<b>Handlauf</b>	4, Eiche
<b>Pfosten</b>	Stahl lackiert Ø 40 mm
<b>Besonderheit</b>	schlichte Ausführung, elegant und modern





## Stahlwangenstiege

<b>Holzart</b>	Eiche geölt
<b>Treppentyp</b>	¼ gewendelte Stahlwangentreppe, Wangentyp Elegant
<b>Stäbe</b>	Horizontal verlaufende Edelstahlseile
<b>Pfosten</b>	Edelstahl 10×40 mm
<b>Besonderheit</b>	Geländersäulen und Handlauf in einem Stück






### Stahlwangenstiege

Stufen Holzart  
 Treppentyp  
 Wangentyp  
 Besonderheit

Eiche geölt  
 Podesttreppe  
 Elegant  
 Nurglasgeländer mit  
 Punkthalter verschraubt  
 LED Beleuchtung  
 in den Stufen







## Stahlwangenstiege

**Material**  
**Treppentyp**  
**Handlauf**

Stahl naturbelassen und geölt  
S-gewendelte Raumsparstieppe  
40 x 40 mm





### Stahlwangenstiege

- Material** Wangen Metall lackiert  
Stufen und Handlauf in Ahorn
- Treppentyp** gerade
- Handlauf** Ahorn 40×40 mm
- Besonderheit** Nurglasgeländer zwischen 2 Wangen eingespannt





**49-56**

## **Stiegenverkleidung und Geländervarianten**






## Holzverkleidung auf Betonstiege

<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Treppentyp</b>	2 ¼ gewendelte Betonstiege
<b>Stäbe</b>	Niro Ø 16 mm
<b>Handlauf</b>	Typ 2b
<b>Pfosten</b>	Typ P
<b>Besonderheit</b>	Trittstufen mit verspachtelten Setzstufen






## Holzverkleidung auf Betonstiege

<b>Holzart</b>	Nussbaum ohne Splint
<b>Treppentyp</b>	¼ gewendelte Betonstiege
<b>Stäbe</b>	Längslaufend, Ø 12 mm
<b>Handlauf</b>	4
<b>Pfosten</b>	Edelstahlpfosten Ø 40 mm
<b>Besonderheiten</b>	Trittstufen mit verspachtelten Setzstufen





## Holzverkleidung auf Betonstiege

<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Treppentyp</b>	gerade Betonstiege
<b>Handlauf</b>	Typ 2b
<b>Pfosten</b>	Typ A mit eingenetetem Glas
<b>Besonderheit</b>	Trittstufen mit Setzstufen 4 cm stark ohne Untertritt



## Holzverkleidung auf Betonstiege

<b>Holzart</b>	Kernbuche
<b>Treppentyp</b>	gewendelte Betonstiege
<b>Handlauf</b>	Typ 50x90 mm liegend
<b>Pfosten</b>	Typ A mit eingnutetem Glas
<b>Besonderheit</b>	Glasmmodell Linea








## Lamellengeländer mit rechteckigen Stäben

Holzart

Seite 53: Eiche (oben), Lärche (unten)  
Seite 54: Esche mit Kern, weiß geölt (oben)  
Eiche rustikal (unten)







## Geländer auf Stiege mit Steinbelag


<b>Holzart</b>	Eiche lackiert
<b>Geländer</b>	Modell Vienna in Edelstahl mit Holzhandlauf und eingeschweißten Niro-Holz Sprossen





## Geländer auf Stiege mit Granitbelag

Geländermodell	109
Handlauf	3B
Pfostentyp	L






**59-72**

# Außenstiegen & Außengeländer





### Stahlwangenstiege


<b>Material</b>	verzinkte und lackierte Wangen
<b>Stufen</b>	aus FunderMAX exterior
<b>Treppentyp</b>	gerade Treppe
<b>Geländer</b>	Modell Vienna in Edelstahl





## Stahlwangenstiege

<b>Material</b>	Wangen Metall feuerverzinkt, Gitterroststufen
<b>Treppentyp</b>	gerade mit Podest und Austritt
<b>Geländer</b>	Vienna verzinkt
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm





### Stahlwangenstiege in Edelstahl

Stufen	aus FunderMAX exterior
Treppentyp	gerade Treppe mit Mittelholmwange
Geländer Modell	Vienna in Edelstahl mit Fasstauben





## Stahlwangenstiege um Betonsäule gebogen

Stufen	Edelstahlwannen mit Stein belegt
Treppentyp	Wendeltreppe um Betonsäule
Geländer Modell	Vienna in Edelstahl mit Fasstauben





## Stahlwangenstiege mit Spindelstiege und Zugangsbrücke kombiniert

Stufen


Gitterrost und FunderMAX Platte





## Spindelstiegen

<b>Material</b>	Metall Feuerverzinkt
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege über 1 ½ Geschosse
<b>Geländer</b>	Norma verzinkt
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm






## Spindelstiege


**Material**  
**Treppentyp**  
**Geländer**

Edelstahl  
Spindelstiege  
TVH System und Geländerfüllungen  
mit Sicherheitsglas

**Handlauf**  
**Besonderheit**


Niro Ø 42,2 mm  
Spindelstiege für den Außenbereich  
in Volledelstahlausführung





## Spindelstiege


<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Treppentyp</b>	Spindelstiege
<b>Geländer</b>	TVH System und Geländerfüllungen mit Sicherheitsglas matt
<b>Handlauf</b>	Niro Ø 42,2 mm
<b>Besonderheit</b>	Spindelstiege für den Außenbereich in Volledelstahlausführung und Balkonkonstruktion mit wetterfesten Bodenbelag





## Balkongeländer


**Material** Niro-Säulen mit Glasfüllungen,  
grau matt,  
in Kombination mit Seilgeländer



## Balkongeländer

**Material**

Niro-Säulen mit Glasfüllungen,  
Bild oben: Glas mit matter Folie  
Bild unten: Glas grau




# Geländer für den Innen- und Außenbereich




## Nurglasgeländer

**Material**

Freistehende Glasflächen in  
Bodenprofilen eingespart





## Nurglasgeländer

Freistehende Glasflächen in Bodenprofilen eingespart

## Französisches Geländer aus Nurglas

Links: Montiert mit Punkthalterung an der Fassade  
 Rechts: Montiert mit Profil am Fensterstock





Französisches Geländer in Edelstahl

Geländer für Hauseingang mit Vordach





Terrassengeländer in Stahl verzinkt und lackiert

Terrassengeländer mit Edelstahl und Glas







A white staircase with a decorative wreath on the wall.

**75-78**


# Holzarten und Zubehör



# Auszug aus unseren Geländermodellen




Modell 101



Modell 109




Modell 113



Modell 114




Modell 117



Modell 121




Modell 127




Modell 131

# Stäbe-Ausführung Holz, Pfosten, Postenköpfe

## Stäbe-Ausführung Classic



## Pfosten




## Pfostenköpfe




# Stäbe-Ausführung Holz, Pfosten, Postenköpfe

## Stäbe-Ausführung Holz/Edelstahl



## Holz & Metallhandläufe



## Handlaufstützen




## LED-Beleuchtung





Kirchenweg 2  
3242 Texing  
www.steinkogler.eu  
office@steinkogler.eu  
Tel.: 02755 / 7504



## Öffnungszeiten Schauraum:

MO-FR 09:00-18:00  
SA 09:00-12:00

**Wir bitten Sie, um Sie wirklich gut beraten zu können um Terminvereinbarung.**

Auch sonst sind Sie jederzeit herzlich Willkommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass manchmal unser Schauraum auch während unserer Öffnungszeiten nicht besetzt ist. Bitte füllen Sie in diesem Fall das aufgelegte Besucherblatt aus, wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!

